

ASSINATURA DO CANDIDATO: _____



PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – PRCEU/USP
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – COREMU/USP

Processo Seletivo para início em 2017

Grupo 3: Enfermagem/UNI EEUSP (E)

- Programa de Residência em Área Profissional da Saúde em Enfermagem em Cardiopneumologia de Alta Complexidade
- Programa de Residência em Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso

Prova de 2ª Fase: 25/09/2016

Instruções

- Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
- Este caderno compõe-se de **um** estudo de caso, com **5** questões dissertativas. O valor de cada questão está discriminado ao final do seu enunciado.
- A prova deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Não utilize caneta marca-texto.
- Escreva, com **letra legível**, as respostas das questões.
- Se errar, risque a palavra e a escreva novamente. Exemplo: ~~caza~~ casa
O uso de corretivo não será permitido.
- A resposta de cada questão deverá ser escrita exclusivamente no espaço destinado a ela. O que estiver fora desse espaço **NÃO** será considerado na correção.
- Não escreva nas quadrículas colocadas à direita de cada questão.
- O verso das folhas pode ser utilizado para rascunho. O que estiver escrito nesse espaço **NÃO** será considerado na correção.
- Duração da prova: **3 horas**. O candidato deve controlar o tempo disponível. Não haverá tempo adicional para transcrição do rascunho das respostas.
- O candidato poderá retirar-se do prédio a partir de 15h30.
- Durante a prova, são vedadas a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer material de consulta, eletrônico ou impresso, e de aparelhos de telecomunicação.
- Ao final da prova, é **obrigatória** a devolução deste caderno de questões.

Observação

A divulgação do resultado da segunda fase do processo seletivo será no dia 11 de outubro de 2016, no *site* da FUVEST (www.fuvest.br).





Grupo 3: Enfermagem/UNI EEUSP (E)

- Programa de Residência em Área Profissional da Saúde em Enfermagem em Cardiopneumologia de Alta Complexidade
- Programa de Residência em Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso

Estudo de Caso

Leia o texto e, em seguida, responda às questões propostas.

Sr. A.C.J., 72 anos, refere que, desde a última semana, sentia-se cansado aos mínimos esforços e que notou uma diminuição importante do apetite, acompanhada de perda de peso. Apresentava tosse produtiva, com expectoração de secreção espessa amarelada, em média quantidade. Hoje, ao apresentar calafrios e pico febril, decidiu procurar o hospital. Ao exame físico, apresenta-se alerta, orientado, febril ($T = 38,4^{\circ}\text{C}$), acianótico, com expansibilidade torácica simétrica, sem uso de musculatura acessória, $\text{FR} = 25 \text{ rpm}$ de ritmo regular, saturação de oxigênio de 93%. À ausculta pulmonar, apresenta murmúrios vesiculares diminuídos com roncos em bases pulmonares. Corado, $\text{PA} = 114 \times 86 \text{ mmHg}$, $\text{FC} = 126 \text{ bpm}$, tempo de enchimento capilar < 2 segundos. À ausculta cardíaca, apresenta bulhas rítmicas normofonéticas em dois tempos e sem sopros. Abdome globoso, flácido e indolor à palpação. À ausculta abdominal, apresenta ruídos hidroaéreos presentes e normoativos. Nega alterações de eliminações vesicointestinais. Apresenta força grau V em membros superiores e inferiores. Quando questionado quanto a comorbidades, refere ser hipertenso e fazer uso de enalapril e hidroclortiazida. Solicitados radiografia de tórax e hemograma completo, que evidenciaram, respectivamente, uma consolidação em lobo inferior de pulmão direito e leucocitose, sendo, portanto, diagnosticado um quadro de pneumonia. Sr. A.C.J. foi encaminhado para internação em enfermaria para antibioticoterapia endovenosa e observação.





1. Sr. A.C.J. apresenta alguns sinais/sintomas precoces de oxigenação inadequada. Cite, nas linhas numeradas abaixo, cinco sinais/sintomas tardios de oxigenação inadequada. (2,0 pontos)

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

(5) _____

2. A enfermeira da unidade de internação, ao elaborar o plano de cuidados para o Sr. A.C.J., elencou alguns diagnósticos de enfermagem, dentre eles, o diagnóstico de Desobstrução ineficaz de vias aéreas. Esse diagnóstico de enfermagem é definido como incapacidade de eliminar secreções ou obstruções do trato respiratório para manter uma via aérea desobstruída.

a) Quais são as características definidoras (sinais e sintomas) apresentadas pelo Sr. A.C.J. que justificam a escolha do diagnóstico de Desobstrução ineficaz de vias aéreas? (1,0 ponto)

b) Cite, nas linhas numeradas abaixo, duas atividades de enfermagem relacionadas ao diagnóstico de Desobstrução ineficaz de vias aéreas. (0,5 ponto)

(1) _____

(2) _____





3. Sr. A.C.J. apresentou intensa dor pleurítica. À avaliação pulmonar, evidenciaram-se os seguintes achados em base pulmonar à direita: macicez à percussão, ausência de ruídos adventícios à ausculta e frêmito aumentado à palpação. Solicitada tomografia de urgência, que detectou a presença de empiema. Diante disso, fez-se necessária a inserção de um dreno torácico a fim de remover a secreção e permitir a expansão pulmonar.

Cite, nas linhas numeradas abaixo, dez cuidados de enfermagem ao paciente com dreno torácico. (3,0 pontos)

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

(5) _____

(6) _____

(7) _____

(8) _____

(9) _____

(10) _____





4. Sr. A.C.J. evoluiu com quadro de Insuficiência Respiratória Aguda, sendo transferido para o setor de Terapia Intensiva. Na admissão, apresentava rebaixamento do nível de consciência (Escala de coma de Glasgow = 8); FR = 30 rpm; FC = 162 bpm, PA = 80X40 mmHg; T = 39,1°C; saturação de oxigênio de 88%. Um novo hemograma foi coletado e revelou uma leucocitose de 46.000/mm³. Foi, então, iniciada ventilação mecânica, instalados acesso venoso central, pressão arterial invasiva e cateter vesical de demora. Foi necessária a instalação de noradrenalina e dopamina, uma vez que não foi obtida reversão da hipotensão com a ressuscitação hídrica.

Tendo em vista o quadro apresentado pelo Sr. A.C.J., trata-se de Sepsis ou Choque Séptico? Justifique sua resposta. (1,5 pontos)

5. Cite, nas linhas numeradas abaixo, quatro cuidados de enfermagem ao paciente em uso de noradrenalina. (2,0 pontos)

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____



XXX.XXX.XXX.XXX DD/MM/AAAA HH:MM:SS

RP 2017
2ª Fase - Prova Dissertativa - P2 (25/09/2016)

1/100

1
1/1

