

ASSINATURA DO CANDIDATO: _____



PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – PRCEU/USP
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – COREMU/USP

Processo Seletivo para início em 2017

Grupo 4: Farmácia (G)

- Programa de Residência em Área Profissional da Saúde em Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica (FCF-USP)
- Programa de Residência em Área Profissional da Saúde: Assistência Farmacêutica Hospitalar e Clínica (FMUSP)

Prova de 2ª Fase: 25/09/2016

Instruções

- Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
- Este caderno compõe-se de **um** estudo de caso, com **5** questões dissertativas. O valor de cada questão está discriminado ao final do seu enunciado.
- A prova deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Não utilize caneta marca-texto.
- Escreva, com **letra legível**, as respostas das questões.
- Se errar, risque a palavra e a escreva novamente. Exemplo: ~~caza~~ casa. O uso de corretivo não será permitido.
- A resposta de cada questão deverá ser escrita exclusivamente no espaço destinado a ela. O que estiver fora desse espaço **NÃO** será considerado na correção.
- Não escreva nas quadrículas colocadas à direita de cada questão.
- O verso das folhas pode ser utilizado para rascunho. O que estiver escrito nesse espaço **NÃO** será considerado na correção.
- Duração da prova: **3 horas**. O candidato deve controlar o tempo disponível. Não haverá tempo adicional para transcrição do rascunho das respostas.
- O candidato poderá retirar-se do prédio a partir de 15h30.
- Durante a prova, são vedadas a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer material de consulta, eletrônico ou impresso, e de aparelhos de telecomunicação.
- Ao final da prova, é **obrigatória** a devolução deste caderno de questões.

Observação

A divulgação do resultado da segunda fase do processo seletivo será no dia 11 de outubro de 2016, no *site* da FUVEST (www.fuvest.br).





Grupo 4: Farmácia (G)

- Programa de Residência em Área Profissional da Saúde em Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica (FCF-USP)
- Programa de Residência em Área Profissional da Saúde: Assistência Farmacêutica Hospitalar e Clínica (FMUSP)

Estudo de Caso

Leia o texto, analise o quadro com a prescrição médica e, em seguida, responda às questões propostas.

Paciente do sexo feminino com 74 anos, 50 kg, febril, broncoespasmo com respiração rápida e curta, dor torácica e hipóxia. A avaliação clínica mostrou um quadro infeccioso pulmonar e os exames de imagem mostraram uma massa pulmonar a esclarecer. Ao ser feita a conciliação medicamentosa, o cuidador da paciente refere que a mesma faz uso domiciliar de sertralina 50 mg por via oral uma vez por dia, às 22 horas. Também relata que não pode ficar sem o medicamento devido a frequentes crises de choro.

| DATA | ITENS DA PRESCRIÇÃO | HORÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO |
|------------|--|--------------------------|
| 08/08/2016 | Dieta com restrição de sódio de 1 g/dia | |
| | Axetilcefuroxima 500 mg VO 12/12h | 22 10 |
| | Clarithromicina 500 mg VO 12/12h | 02 14 |
| | Prednisona 60 mg VO 1x/dia | 22 |
| | Captopril 25 mg VO 8/8h | 16 24 08 |
| | Hidroclorotiazida 50 mg VO 1x/dia | 20 |
| | Propranolol 40 mg VO 2x/dia | 22 10 |
| | Morfina 10 mg VO de 6/6h | 18 24 06 12 |
| | Dipirona 1 g EV de 6/6h | 16 22 04 10 |
| | Omeprazol 20 mg VO 1x/dia | 12 |
| | Levotiroxina 25 mcg VO 1x/dia | 18 |
| | Alendronato sódico 10 mg VO 1x/dia | 12 |
| | Glicemia capilar de 4 em 4 horas ou quando houver aparecimento de sintomas de hipoglicemia | 18 22 02 06 10 14 |
| | Insulina Regular SC conforme o glicemia capilar: 181-200: 2 UI 201-250: 4 UI 251-300: 6 UI 301-350: 8 UI 351-400: 10 UI > 400: 12 UI | |
| | Glicose 50% 40 mL EV se glicemia capilar <70 mg/dL | |
| | Metoclopramida 10 mg EV 8/8h se náuseas ou vômitos | |
| | Cateter nasal de Oxigênio a 3 L/min contínuo | |
| | SF 3 mL + Ipratrópio 5 gts + Fenoterol 40 gts - Nebulização de 4/4h | 18 22 02 06 10 14 |
| | Formoterol + Budesonida (12+400 mcg) aspirar o conteúdo de 1 cápsula por boca de 12/12h | 16 24 08 |
| | Sinais vitais 6/6h | 18 24 06 12 |

| Legenda | |
|-----------------------|----------------------------------|
| VO: via oral | L: litro |
| h: hora | min: minuto |
| mg: miligramas | SF: solução fisiológica |
| EV: endovenoso | gts: gotas |
| SC: subcutâneo | mcg: microgramas |
| dL: decilitro | g: grama |
| mL: mililitro | UI: unidade internacional |





1. Conceitue a conciliação farmacêutica. Há alguma intervenção baseada na conciliação farmacêutica que deve ser feita na prescrição a essa paciente? Justifique. (2,0 pontos)

2. Na tabela abaixo, descreva a classe terapêutica e a possível indicação clínica de cada um dos medicamentos prescritos para a paciente. (3,0 pontos)

| Medicamento | Classe terapêutica | Possível indicação clínica |
|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Axetilcefuroxima | | |
| Clarithromicina | | |
| Prednisona | | |
| Captopril | | |
| Hidroclorotiazida | | |
| Propranolol | | |
| Morfina | | |
| Dipirona | | |
| Omeprazol | | |
| Levotiroxina | | |
| Alendronato sódico | | |
| Insulina | | |
| Metoclopramida | | |
| Formoterol | | |
| Budesonida | | |







5. A paciente relata que está há 4 dias sem evacuar e que sente grande desconforto abdominal. O que, na farmacoterapia prescrita à paciente, poderia ter desencadeado este quadro? Quais são as intervenções farmacêuticas que você sugeriria à equipe médica para resolver o problema da paciente? Justifique. (1,0 ponto)



XXX.XXX.XXX.XXX DD/MM/AAAA HH:MM:SS

RP 2017
2ª Fase - Prova Dissertativa - P2 (25/09/2016)

1/100

1
1/1

