



ASSINATURA DO CANDIDATO: _____



PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – PRCEU/USP
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – COREMU/USP

Processo Seletivo para início em 2017

Grupo 6: Odontologia (L)

- Programa de Residência em Área Profissional da Saúde: Odontologia Hospitalar (FMUSP/HCFMUSP)
- Área de Concentração: Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial

Prova de 2ª Fase: 25/09/2016

Instruções

- Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
- Este caderno compõe-se de **um** estudo de caso, com **5** questões dissertativas. O valor de cada questão está discriminado ao final do seu enunciado.
- A prova deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Não utilize caneta marca-texto.
- Escreva, com **letra legível**, as respostas das questões.
- Se errar, risque a palavra e a escreva novamente. Exemplo: ~~casa~~ casa
O uso de corretivo não será permitido.
- A resposta de cada questão deverá ser escrita exclusivamente no espaço destinado a ela. O que estiver fora desse espaço **NÃO** será considerado na correção.
- Não escreva nas quadrículas colocadas à direita de cada questão.
- O verso das folhas pode ser utilizado para rascunho. O que estiver escrito nesse espaço **NÃO** será considerado na correção.
- Duração da prova: **3 horas**. O candidato deve controlar o tempo disponível. Não haverá tempo adicional para transcrição do rascunho das respostas.
- O candidato poderá retirar-se do prédio a partir de 15h30.
- Durante a prova, são vedadas a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer material de consulta, eletrônico ou impresso, e de aparelhos de telecomunicação.
- Ao final da prova, é **obrigatória** a devolução deste caderno de questões.

Observação

A divulgação do resultado da segunda fase do processo seletivo será no dia 11 de outubro de 2016, no *site* da FUVEST (www.fuvest.br).





Grupo 6: Odontologia (L)

Programa de Residência em Área Profissional da Saúde: Odontologia Hospitalar (FMUSP/HCFMUSP)
Área de Concentração: Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial

Estudo de Caso

Leia o texto e, em seguida, responda às questões propostas.

Uma paciente de 40 anos apresenta-se ao Ambulatório, com queixa de dores irradiadas em região pré-auricular à direita e à esquerda, com 1 mês de evolução. Ao ser questionada sobre fatos relativos à sua queixa, relata que há cerca de três anos sente “ruídos no ouvido, mais fortes à esquerda – estalos –, na abertura bucal” e tem “o hábito de apertar os dentes”. Relata ainda que sente “dores no rosto ao acordar” e dificuldade à abertura bucal, que melhora progressivamente durante o dia.

Sua história médica aponta quadro de hipertensão, em uso de Captopril 25 mg, 2 vezes ao dia, e alterações na coluna cervical (diminuição de espaço articular entre C3 e C4), sem indicação de tratamento até o momento. Relata estar em início de tratamento de depressão.

Apresenta ainda o seguinte quadro:

- *ao exame extraoral, apresenta hipermasseterismo à esquerda e sulco acentuado em região mentual, abaixo do lábio inferior;*
- *dores à palpação muscular em temporal esquerdo, masseter direito e esquerdo, mais acentuadas à esquerda;*
- *sem dores à palpação de esternocleidomastóideos, mas sensibilidade à palpação de musculatura cervical posterior, mais acentuada à esquerda;*
- *dores também à palpação da região anterior ao tragus da orelha esquerda, em abertura bucal;*
- *ruídos articulares bilaterais, com discreto aumento à esquerda;*
- *desvio mentual para a esquerda, em abertura bucal;*
- *abertura bucal satisfatória, com cerca de 30 mm de distância interincisal;*
- *oclusão Classe II, divisão segunda, língua crenada e linha alba jugal.*

Não se verificaram achados radiográficos (tomografia computadorizada) de alterações morfológicas nas estruturas articulares.





1. Qual seria um fator desencadeante do hábito de apertamento dental? (1,0 ponto)

2. O que sugere a queixa de “dores no rosto ao acordar” e dificuldade à abertura bucal, com melhora durante o dia? (2,0 pontos)





3. O relato de "ruídos no ouvido na abertura bucal" sugere que tipo de situação articular? (2,0 pontos)

4. Os achados clínicos e a ausência de achados radiográficos apontam qual hipótese diagnóstica? O que pode ser feito como abordagem inicial da paciente? (2,0 pontos)





5. Quais são os tratamentos adicionais indicados para esse caso? (3,0 pontos)



Area with multiple horizontal lines for writing the answer.



XXX.XXX.XXX.XXX DD/MM/AAAA HH:MM:SS

RP 2017
2ª Fase - Prova Dissertativa - P2 (25/09/2016)

1/100

1
1/1

