



ASSINATURA DO CANDIDATO



**Universidade
de São Paulo**
Brasil



**FUNDAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
PARA O VESTIBULAR**



**COMISSÃO DE RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL
COREMU/USP**

**PROCESSO SELETIVO
PARA INÍCIO EM 2018**

2ª FASE: **08.10.2017**

GRUPO 3:
**ENFERMAGEM/UNI
EEUSP**

INSTRUÇÕES

1. Verifique na capa deste caderno se ele corresponde ao Grupo em que você se inscreveu, e assine no local indicado.
2. Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
3. Este caderno contém uma situação problema ou estudo de caso, com questões dissertativas. O valor de cada questão está discriminado ao final do seu enunciado.
4. A prova deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Não utilize caneta marca-texto. Escreva com letra legível e não assine as suas respostas, para não as identificar.
5. Cada resposta deverá ser escrita exclusivamente nas linhas destinadas a ela. O que estiver fora desse espaço não será considerado na correção. O verso das folhas poderá ser utilizado para rascunho.
6. Não escreva nas quadrículas colocadas à direita de cada questão.
7. Duração da prova: 3 horas. O candidato deve controlar o tempo disponível. Não haverá tempo adicional para transcrição do rascunho das respostas.
8. Durante a prova, são vedadas a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer material de consulta, eletrônico ou impresso, e de aparelhos de telecomunicação.
9. O candidato poderá retirar-se do prédio a partir das 15h30.
10. Ao final da prova, é obrigatória a devolução deste caderno.





Grupo 3: Enfermagem / Uni EEUSP

Programa de Residência em Área Profissional da Saúde em Enfermagem Obstétrica (Enfermagem)

Estudo de caso

VJ deu à luz por parto normal em 7/10/2017, o descolamento da placenta ocorreu pelo mecanismo central e a saída efetivou-se 20 minutos após o nascimento. Apresentou rotura perineal de 1º grau em região mediana, suturada sob anestesia local 40 minutos após o nascimento. O recém-nascido (RN) é do sexo feminino, com peso de nascimento 3.225 g, Apgar 9 e 10, foi colocado sob o abdômen materno assim que nasceu e recebeu os cuidados imediatos na sala de parto. VJ permaneceu na sala de recuperação anestésica recebendo soro glicosado 5%, contendo 20 unidades de ocitocina, instalado em cateter venoso periférico. O marido acompanhou todo o processo de nascimento. Em seguida, VJ foi liberada à unidade de Alojamento Conjunto, acompanhada do seu RN.

Com 28 horas de pós-parto normal, na maternidade, VJ apresenta mamas flácidas, mamilos semiprotrusos e doloridos, com pouca drenagem de colostro. Abdômen flácido, útero contraído com altura uterina de 17 cm, loquiação rubra em média quantidade, períneo com bom aspecto. Apresenta edema +++/4+ em membros inferiores. Refere cansaço por ter dormido pouco à noite e cólica abdominal quando tenta amamentar. O seu RN encontra-se icterico Zona II leve, apresenta secreção ocular amarelada em média quantidade e mantém dificuldade de apreensão da mama materna. A enfermeira, ao pesar o RN, detecta perda ponderal de 140 g em relação ao peso do nascimento.

Considere essas informações para responder às questões de 1 a 5.

1. Identifique o período clínico do parto de VJ quando ela se encontrava na sala de recuperação anestésica e justifique a importância desse período. (1,5 ponto)





2. De acordo com a fisiologia da lactogênese humana, justifique o quadro clínico de VJ, com 28 horas de pós-parto. (3,0 pontos)



3. De acordo com os achados do exame físico de VJ na maternidade, cite e justifique cinco cuidados de enfermagem que deverão ser realizados. (2,0 pontos)









RP 2018
2ª Fase – Prova Dissertativa – P2 (08/10/2017)

1/100

1
1/1

